

ООО "ВИОЛАНТА"

Коммерческое предложение

Холодильники для вина

Малахов Роман Ваш персональный менеджер



Коммерческое предложение по холодильникам для вина ООО «ВИОЛАНТА».

Модель: SW-40	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	40	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
	Объём(Л)	130	Цвет стекла	Коричневый	Подсветка	Синяя			
n nide .	Секции камер	2	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	43,5			
	Деревянные полки	5	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	47,06			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	100	Габариты (мм)	595X581X820			
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.7KW	Размер упаковки (мм)	655x645x925			
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (две зоны)	3-22°C/3-22C	Сертификаты	GS/CE/CB/ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	Да	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-51	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	41	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
0.0 -0.0	Объём(Л)	140	Цвет стекла	Коричневый	Подсветка	Синяя			
ļ.———	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	43,5			
	Деревянные полки	5	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	47,06			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	100	Габариты (мм)	595X580X820			
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.7KW	Размер упаковки (мм)	655x645x925			
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.

Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей


Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-12	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	12	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
	Объём(Л)	50	Цвет стекла	Белый	Подсветка	Синяя			
2 2 15 2 2	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	24			
	Деревянные полки	3	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	26			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	60	Габариты (мм)	395x450x505			
	Тип охлаждения	Прямое охлаждение	Потребляемая мощность в сутки	0.4KW	Размер упаковки (мм)	460x580x570			
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



ООО «ВИОЛАНТА»

Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-18 (встраиваемый)	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	18	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
	Объём(Л)	75	Цвет стекла	Коричневый	Подсветка	Синяя			
	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	25			
वै वै सम्बुदै दै	Деревянные полки	3	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	30			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	60	Габариты (мм)	595X581X820			
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.5KW	Размер упаковки (мм)	655x645x925			
	Тип климата	SN.N climate	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей


Почта: <u>sale@violanta.com</u>



Модель: SW-24	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	24	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
	Объём(Л)	90	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя			
2:500;	Секции камер	2	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	34			
- 0000	Деревянные полки	6	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	36,5			
हात व्यक्त है	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	120	Габариты (мм)	395X495X860			
(a) (a) (a) (a) (b) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.5KW	Размер упаковки (мм)	455x550x920			
0099	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (две зоны)	3-22°C/3-22C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	Да	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей


Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-28	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	28	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
	Объём(Л)	90	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя			
	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	34			
- 9996	Деревянные полки	4	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	36,5			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	120	Габариты (мм)	395X495X860			
- <u>9999</u>	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.5KW	Размер упаковки (мм)	455x550x920			
0000	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com Адрес офиса: Санкт-Петербург, Энергетиков 10 А



Модель: SW-38	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	38	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
2 2 EM 2 2	Объём(Л)	131	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя			
9999	Секции камер	2	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	43			
9009	Деревянные полки	7	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	46			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	120	Габариты (мм)	395X580X1020			
- 	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.74KW	Размер упаковки (мм)	455x635x1100			
0000	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (две зоны)	3-22°C/3-22C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	Да	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-43	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	43	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
\$ 2 EM \$ 2	Объём(Л)	131	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя			
10666	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	43			
0000	Деревянные полки	8	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	46			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	120	Габариты (мм)	395X580X1020			
1999	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.58KW	Размер упаковки (мм)	455x635x1100			
999	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	Нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей


Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-66	Технические характеристики								
	Кол-во бутылок	66	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный			
	Объём(Л)	205	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя			
92000	Секции камер	2	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	53,5			
<u> </u>	Деревянные полки	7	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	56			
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	120	Габариты (мм)	595X580X1020			
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	1.0KW	Размер упаковки (мм)	635x655x1100			
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door			
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (две зоны)	3-22°C/3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL			
Цена: звоните*	с нагревателем	Да	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигурации	По запросу			

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-75			Технические х	карактеристики		
	Кол-во бутылок	75	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный
3 2 200 3 3	Объём(Л)	205	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя
<u> </u>	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	53,5
99999	Деревянные полки	8	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	56
GGGGGG	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	120	Габариты (мм)	595X580X1020
00000 00000 00000	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	0.81KW	Размер упаковки (мм)	635x655x1100
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL
Цена: звоните*	с нагревателем	Нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигураци и	По запросу

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: <u>sale@violanta.com</u>



Модель: SW-126	Технические характеристики							
9 5 1207 5 5	Кол-во бутылок	126	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный		
66666	Объём(Л)	350	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя		
19 5 5 6 9 6 2 9 9 9 9 6	Секции камер	2	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	70		
⊕ G G G G	Деревянные полки	6	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	73		
0000	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	170	Габариты (мм)	595X580X1590		
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	1.3KW	Размер упаковки (мм)	635x655x1655		
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door		
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (две зоны)	3-22°C/3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL		
Цена: звоните*	с нагревателем	Да	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигураци и	По запросу		

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-137			Технические х	карактеристики		
२२मा२२	Кол-во бутылок	137	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный
88 606 6 8 606 6	Объём(Л)	350	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя
99,000	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	70
	Деревянные полки	7	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	73
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	170	Габариты (мм)	595X580X1590
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	1.3KW	Размер упаковки (мм)	635x655x1655
iadada	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL
Цена: 68 000 рублей	с нагревателем	Нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигураци и	По запросу

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.

000 «ВИОЛАНТА»

Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-180	Технические характеристики							
	Кол-во бутылок	180	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный		
	Объём(Л)	520	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя		
	Секции камер	2	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	90		
	Деревянные полки	8	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	93		
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	170	Габариты (мм)	595X680X1840		
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	1.4KW	Размер упаковки (мм)	650x740x1930		
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door		
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (две зоны)	3-22°C/3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL		
Цена: звоните*	с нагревателем	Да	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигураци и	По запросу		

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.

000 «ВИОЛАНТА»

Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Модель: SW-192	Технические характеристики							
	Кол-во бутылок	192	Слой стекла	2	Цвет корпуса	Чёрный		
	Объём(Л)	520	Цвет стекла	Коричневый/белый	Подсветка	Синяя		
	Секции камер	1	Шнур питания и вилка	Соответствие стандартам	Вес нетто (кг)	90		
	Деревянные полки	9	Номинальное напряжение и частота	220-240V/50HZ 115V/60HZ	Вес брутто (кг)	93		
	Газ	R600a/R134A	Номинальная мощность (Вт)	170	Габариты (мм)	595X680X1840		
	Тип охлаждения	Компрессор с куллером	Потребляемая мощность в сутки	1.4KW	Размер упаковки (мм)	650x740x1930		
	Тип климата	ST	температура рабочей среды	0-38°C	Тип двери	S.S Door		
	Степень защиты Электричество	1	Температурный диапазон (одна зона)	3-22°C	Сертификаты	GS/CE/CB/Rohs /ETL/cETL		
Цена: звоните*	с нагревателем	Нет	Диапазон влажности в рабочей камере	>60%RH	Изменение конфигураци и	По запросу		

^{*-} цена актуальна на момент получения КП. Точная цена зависит от курса доллара и может меняться.

Подробную информацию уточнять по телефону. Оптовикам и постоянным клиентам скидки.

000 «ВИОЛАНТА»

Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com



Все холодильники имеют соответствующие сертификаты и стандарты качества.

Создаются по Немецкой запатентованной технологии, на территории Китая.







На весь товар гарантия 1 год.



Контактный телефон: 8 800 5552821, +7(921)182-85-98- (отдел продаж), +7(911)78-404-11 - Роман, +7(812)9170771 - Андрей

Почта: sale@violanta.com Адрес офиса: Санкт-Петербург, Энергетиков 10 А